*: criteri modificati.

SOSPENSIONI (donazione di sangue intero)

ABORTO	6 mesi dall'evento
AFFEZIONI	esclusione se affezione attiva,cronica o
gastrointestinali,epatiche,urogenitali,ematologi-	recidivante
ghe,immunologiche,renali,metaboliche,respirato-	in the serious and provided for omorphological
rie 11 v Eu	eggy legg aborrog is a volumento a remanante
AGOPUNTURA	nessuna (se effettuata con aghi monouso)
	altrimenti 4 mesi
ALCOOLISMO	definitiva
ALLERGIA	
- a farmaci	- un anno dall'episodio
- stagionale	- durata
vaccini desensibilizzanti	- 3 giorni dall'ultima dose
ALTERAZIONI	PERSONAL PROPERTY (ARRIVED AND ASSOCIATION
ELETTROCARDIOGRAFICHE MINORI	and the second s
- blocco di branca destra incompleto	- idoneo
- blocco A-V 1° grado	- idoneo
- altri blocchi di conduzione A-V o ventricolari	- definitiva
- and blocchi di conduzione A-V o ventificolati	- dominiva
ARITMIE Amin'156	PETTEL ARDIACTICS DIV. ANCHESE
	- definitiva
- fibrillazione atriale cronica o recidivante	
- s. di Wolff-Parkinson-White	- definitiva
- altre	- da valutarsi con consulenza cardiologica AVIS
ASBESTOSI	definitiva
ASMA CRONICA (in trattamento)	definitiva
AUTOIMMUNITA' (malattie autoimmuni)	definitiva
BPCO	definitiva
BRUCELLOSI	due anni dalla guarigione
BABEBIOSI	definitiva
CARDIOPATIA ISCHEMICA	definitiva
CALO PONDERALE NON MOTIVATO	sospensione in attesa di accertamenti
CITOMEGALOVIRUS	sei mesi dalla guarigione
COMPORTAMENTI SESSUALI	Ser mesi dana guarigione
- cambio partner (partner stabile)	- un mese da inizio relazione sessuale
- partner occasionale	- quattro mesi dall'ultima esposizione al rischio
	- quattro mesi dali unima esposizione ai riscino - quattro mesi dal termine del rapporto
- partner affetto od a rischio di HIV-HBV-HCV	- quatito mesi dai termine dei rapporto
- comportamenti sessuali ad alto rischio di	As Finiting
contrarre gravi malattie infettive trasmissibili	- definitiva
con sangue	
CONTATTI CON MALATTIE	quattro settimane
ESANTEMATICHE	H ground Fire Contract
CONVIVENZA CON PORTATORI DI	
EPATITE	II defutiva 25 HJA
- epatite B	- fino a sviluppo anticorpi HBsAb a titolo
	protettivo (post vaccino, se HBsAb neg)
- epatite C	- definitiva se partner sessuale
angeres une compar officialistics of a source pod to	
*Donatori partner o conviventi di soggetti con	-idonei
sierologia con positività aspecifica:	PLANTED DI MEDOLLA DI GODINA NA CETNALISME

CREUTZFELD-JACOB DISEASE	definitiva
- Trapianto di cornea, somministrazione di	- definitiva
ormone della crescita ricavato da ipofisi umana,	
casi familiari della malattia, farmaci con estratti	00308
bovini.	PERMONE BUSINESS PARTY
- Soggiorno nel Regno Unito per 6 mesi	e - Legistens, llenusgour sevings, dantestrikuse
continuativi o cumulativi nel periodo 1980-1996	- definitiva
- Trasfusioni ricevute nel Regno Unito dopo il	- definitiva
1980	
DIABETE MELLITO	- definitiva (ad eccezione delle forme
	compensate solo con dieta e valori glicemia
The second secon	basale < 130 mg/dl)
DENTISTA - CURE ODONTOIATRICHE	at the part of the second state of the second
	- 7 giorni
anestesia), estrazioni.	
- ablazione tartaro	- 2 giorni
- implantologia	- due mesi
- utilizzo gel piastrinico	- quattro mesi
DIFFERENCE DIVENCE CE	- definitiva
DIFETTI CARDIACI (es. DIV, ANCHE SE CORRETTI CHIRURGICAMENTE)	- definitiva
DIA CORRETTO CHIRURGICAMENTE	- da valutare
DIA CORRETTO CHIRORGICAMENTE	The same of the sa
DISENDOCRINIE	- definitive se in trattamento ed a patogenesi
is a second to the second to t	autoimmune
	- iper-ipotiroidismi: possibile riammissione dopo
	un anno dalla sospensione del trattamento se
and the latest and th	eutiroidismo e non autoimmunità
DROGA	- sei mesi
- leggera (solo h e m)	- definitiva
- pesante	delinera
ECOGRAFIA TRANSLUMINALE	idoneo
EMBOLIA POLMONARE	definitiva (se primitiva o trombofilia)
EMOGLOBINA (livelli di)	- sangue intero : >13.5 M ; >12.5F
Longar is seriving a collection of each	- plasmaferesi: > 12.5 M; <11.5 F
ENDOSCOPIA	quattro mesi Idoneità solo per plasmaferesi, solamente se
ENTEROPATIA DA GLUTINE (CELIACHIA)	dieta priva di glutine; se dieta libera: sospensione
	definitiva
EPATITE A	- un anno dalla scomparsa IgM
EPATITE B	- definitiva, ad eccezione di soggetti diventati
21111112	HBsAg negativi, con HBsAb a titolo protettivo
EPATITE C	- definitiva
EPATITE da eziologia indeterminata	- definitiva
ESANTEMATICHE (malattie esantematiche)	15 giorni dalla guarigione
EPILESSIA	definitiva- ad eccezione convulsioni febbrili in
mag fi	età pediatrica (1 solo episodio isolato- no terapia
	a lungo termine)
ESPIANTO DI MIDOLLO (donazione di sangue	un anno
midollare o di cellule staminali da sangue perif.)	

GASTRORESEZIONE PARZIALE PER	- sospensione sangue intero
ULCERA PEPTICA	- idoneo per plasmaferesi
GLAUCOMA	- nessuna sospensione
GLOMERULONEFRITE ACUTA	cinque anni dalla guarigione
GLOMERULONEFRITE CRONICA	definitiva
HERPES SIMPLEX	- una settimana dalla guarigione
HERPES ZOSTER	- due settimane dalla guarigione
HTLV I/II	definitiva
IMMUNOGLOBULINE	quattro mesi
INCIDENTE SANITARIO (BIOLOGICO)	quattro mesi
INFARTO MIOCARDICO ACUTO – ANGINA	definitiva
INFLUENZA	due settimane dalla guarigione
-INTERVENTI CHIRURGICI (in anestesia generale o spinale)	-quattro mesi
ad eccezione taglio cesareo: un anno	attro somi scionei se williampostovamidinu.
- INTERVENTI CHIRURGICI CON TRASFUSIONI AUTOLOGHE O OMOLOGHE - INTERVENTI CHIRURGICI IN AN. LOCALE	 quattro mesi, compatibilmente con la patologia di fondo un mese (previa visione es. istologico se eseguito su neoformazioni)
INTERVENTI OCULISTICI CON LASER	due mesi (fine trattamento con collirio per tono
(CORREZIONE MIOPIA, CATARATTA SENILE)	oc.) alla realizan deinensina
IPERTENSIONE ARTERIOSA	- range accettabilità(sangue intero) • P.A max: 110/180 • P.A min: 60/100
IPERTENSIONE IN TERAPIA	- v. voce "farmaci"
ISCHEMIA/ EMORRAGIA CEREBRALE -	definitiva
TIA LEBBRA	definitiva
LEISHMANIOSI	definitiva
	definitiva
LYME (malattia di Lyme)	- sospensione definitiva per sangue intero
MALARIA (malattia)	- idoneità per plasmaferesi, 6 mesi dopo la guarigione
MALATTIE AUTOIMMUNI	definitiva
MALATTIE EMATOLOGICHE - Neoplasie (comprese malattie mieloproliferative: policitemia vera, trombocitemia essenziale, LMC, mielofibrosi) - Coagulopatie sintomatiche	- definitiva - definitiva
	- definitiva

ETA' - sangue intero (periodici) - sangue intero (accettazione nuovi donatori) - aferesi	- > 18 anni, fino a 65 anni - > 18 anni, fino a 60 anni - > 18 anni, fino a 60 anni
EXTRACOMUNITARI THE PROPERTY OF THE PROPERTY	- I soggetti che hanno vissuto nei primi 5 anni di vita o comunque per 5 anni consecutivi in zone ad endemia malarica sono idonei per sangue intero solo se risiedono in zone extramalariche da più di 3 anni, purchè asintomatici (altrimenti idonei per plasmaferesi). *Questi soggetti, dopo ogni successivo soggiorno in zone malariche, hanno obbligo di donare solo plasma per 3 anni, trascorsi 3 mesi dal rientro. - Idonei se discreta padronanza della lingua italiana, residenza regolare, documenti di
Limismisia), lesluscione de la lice licemanisme de	identità e codice fiscale.
FARMACI - antiinfiammatori FANS - antibiotici orali - antibiotici parenterali - antidepressivi - cortisonici - antistaminici - H2 bloccanti / inibitori pompa protonica - ansiolitici / ipnoinduttori - eparina - finasteride e dutasteride - antagonisti recettori alfa - statine - terapia ormonale sostitutiva per menopausa - estroprogestinici orali - ormoni tiroidei	- 5-7 giorni (se assunti per algie isolate: idonei - donazioni feriali: segnalazione NO PLT) - 15 giorni - 30 giorni - 30 giorni - 30 giorni - 10 giorni - 5 giorni - 90 giorni - 60 giorni - 5 giorni - 5 giorni - 6ugiorni - 5 giorni - 6ugiorni - 5 giorni - 5 giorni - 6ugiorni - 5 giorni - 6ugiorni - 5 giorni - 6ugiorni - 5 giorni - 10 giorni - 20 giorni - 20 giorni - 30 giorni - 40 giorni - 5 giorni - 6 giorni - 5 giorni - 6 giorni - 6 giorni - 6 giorni - 7 giorni - 8 giorni - 9 gior
- beta bioccanti	periodico che inizia la terapia; nessuna per donatore periodico già in terapia da diversi anni.
 ace inibitori e sartani acitretina (Neo Tigason) altri retinoidi (Roaccutan) utilizzo anche pregresso, per via I.M-E.V, di steroidi anabolizzanti o EPO (doping) venoprotettori (es.diosmina) 	- definitiva per aferesi - sospensione definitiva - 1 mese - definitiva - 5 giorni
EEDDDE - 20 CO	1
FEBBRE > 38 C°	due settimane dopo la cessazione dei sintomi
FEBBRE Q	2 anni dalla guarigione
FILARIOSI FORO ORECCHINO	definitiva quattro mesi (idoneità se utilizzati strumenti a perdere)

- trait talassemico	- idoneità solo plasmaferesi ,se Hb a livelli
	adeguati
- favismo	- definitiva
- gammapatia monoclonale (comprese MGUS)	- definitiva
MALATTIE INTESTINALI CRONICHE	definitiva
(CROHN, RETTOCOLITE ULCEROSA)	Continue of the August States of the Participation of the Continue of the Cont
MALATTIE NEUROLOGICHE	definitiva
DEGENERATIVE (SLA, SM, PARKINSON)	- Editation - Ac2 - Stastague of Olionina
MALATTIE PSICHIATRICHE	positivesi, antimentarioscocio.
- depressione	- guarigione
- psicosi	- definitiva
MALATTIE VENEREE (lue)	definitiva
MESTRUAZIONI MONONIJO FOCK	possibile donazione se non dismenorrea
MONONUCLEOSI NEODI ASIE MALIONE	sei mesi dalla guarigione
NEOPLASIE MALIGNE	- definitiva
-eccezione: carcinoma basocellulare,	- un anno dall'asportazione
CDI 2 1 D	3079
CIN 3 al Pap-test	- da valutare dopo follow-up (5 anni)
OSTEOMIELITE	due anni dalla guarigione
PARTO	un anno
PIERCING	quattro mesi (idonei se utilizzati strumenti a
DECO CORRODEO	perdere)
PESO CORPOREO	superiore a 50 Kg (anche per aferesi!)
PUNTURA DI ZECCA	tre mesi
REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO	due anni dalla guarigione
(MALATTIA REUMATICA)	The second secon
SARCOIDOSI	definitiva
SIFILIDE ACCERTATA ANCHE	definitiva
PREGRESSA	10-3000V
SILICOSI	definitiva
SPLENECTOMIA POST TRAUMATICA	- definitiva per sangue intero
TATILLOGI TING	- idoneità per plasmaferesi
TATUAGGI-TRUCCO PERMANENTE	quattro mesi
TIFO O SALMONELLOSI	un anno
TOSSICODIPENDENZA (DROGHE	definitiva
PESANTI)	
TOXOPLASMOSI	sei mesi dalla guarigione clinica
TRAPIANTI DI CELLULE O TESSUTI	quattro mesi
TRAPIANTO D'ORGANO (compreso trapianto	2- deficitive
di cornea)	definitiva
TRASFUSIONI - INFUSIONE	
EMODERIVATI	quattro mesi
donatori con partner trasfuso)	quattro mesi
ΓRIPANOSOMIASI	definitiva
ΓUBERCOLOSI	due anni dalla guarigione
JLCERA PEPTICA	- scomparsa sintomatologia al termine terapia;
	a termine terapia,
epanie (- se positività HP: un mese dal termine terapia

VACCINAZIONI - vaccini vivi o attenuati (BCG, antipolio orale (Sabin), antivaiolo, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla, antitifica)	- quattro settimane
- vaccini uccisi, inattivati, tossoidi (antiepatite A, antiepatite B, antitetanica, antiinfluenzale, antipolio parenterale – <i>Salk</i> -, antirabbia –	- 48 ore se apiressia
profilassi-, antimeningococco, antipneumococco)	in di 3 anni (ARCORPE AD EDINE) (ARTEALISM) ci per pinamateresa — napissen pio — sai seggeto, dope ogni auscessivo —
- vaccino anti rabbia dopo morso di animale	- un anno
VIAGGI EXTRA-EUROPA (vd. elenco)	- tre mesi - per zone ad endemia malarica: sei mesi - viaggio in USA: un mese dal rientro
VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE:	Sospensione per 28 giorni dal rientro da zona in cui sono stati osservati casi. Sospensione di 28 giorni dalla guarigione.

Approvato dal Coordinatore DMTE BG....

Approvato dal D.S Provinciale

